




DisugVal

METABOLIC BALANCE

DIET DOG-CAT





Disigual

METABOLIC BALANCE

DIET DOG



«Η διατροφή αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες ευζωίας των ζώων και η επιλογή της πιο υγιεινής διατροφής για τους μικρόσωμους - αθλά πολύτιμους - φίλους μας αποτελεί χειρονομία αγάπης και στοργής προς αυτούς.»

Η **Disigual** είναι μια εταιρεία που παρασκευάζει super premium τροφές για σκύλους και γάτες. Ιδρύθηκε το 2012 και έχει εξαρχής θέσει την αγάπη για τα ζώα στο κέντρο των δραστηριοτήτων της. Είναι σταθερά προσηλωμένη στη συνεχή έρευνα για το σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων διατροφικών λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες των τετράποδων φίλων μας. Η επιστημονική προσέγγιση περιλαμβάνει όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής χρησιμοποιώντας τις κορυφαίες τεχνολογίες για τον έλεγχο των τροφών της.

Κάθε προϊόν **Disigual** υπόκειται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και δεν περιέχει ορεξιόγόνες ουσίες ή χημικές ενώσεις που προκαλούν εθισμό. Για την παρασκευή των προϊόντων χρησιμοποιούνται μόνο επιλεγμένα συστατικά που πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές της, σεβόμενη πλήρως όλα τα ζωντανά πλάσματα.

Έρευνα, τεχνολογία, ποιότητα και πάθος είναι τα κύρια συστατικά όλων των τροφών **Disigual**, που μπορείτε να πιστεύετε γιατί φροντίζει για την υγεία και την ισορροπία των μικρών μας φίλων.




	ΚΟΥΝΕΛΙ	DSVETD06
	ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	DSVETD04
	ΓΛΩΣΣΑ	DSVETD05

Πλήρης διαιτητική τροφή κατάλληλη για σκύλους με πεπτικά προβλήματα και για σκύλους που πάσχουν από εξωκρινή παγκρεατική ανεπάρκεια.

	ΒΟΔΙΝΟ	DSVETD10
	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	DSVETD11
	ΓΛΩΣΣΑ	DSVETD12

Πλήρης διαιτητική τροφή για σκύλους με προβλήματα στην εντερική λειτουργία.



	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	DSVETD18
	ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	DSVETD19

Πλήρης διαιτητική τροφή για σκύλους. Κατάλληλη για τη διάλυση και τη μείωση του σχηματισμού των λίθων στρουβίτη.

	ΧΟΙΡΙΝΟ	DSVETD16
	ΒΟΔΙΝΟ	DSVETD17

Πλήρης διαιτητική τροφή για σκύλους. Κατάλληλη για την υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.



	ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	DSVETD21
	ΒΟΔΙΝΟ	DSVETD20
	ΓΛΩΣΣΑ	DSVETD28

Πλήρης διαιτητική τροφή για σκύλους. Χαμηλοθερμιδική, κατάλληλη για μείωση βάρους.

	ΟΡΤΥΚΙ	DSVETD01
	ΚΟΥΝΕΛΙ	DSVETD02
	ΑΓΡΟΙΧΟΙΡΟΣ	DSVETD03

Πλήρης διαιτητική τροφή για σκύλους. Ενδείκνυται για τη μείωση τροφικών δυσανεγιών.



	ΒΟΔΙΝΟ	DSVETD13
	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	DSVETD14
	ΓΛΩΣΣΑ	DSVETD15

Πλήρης διαιτητική τροφή για σκύλους. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις σε περίπτωση οστεοαρθρίτιδας.

	ΑΡΝΙ	DSVETD07
	ΠΑΠΙΑ	DSVETD08
	ΓΛΩΣΣΑ	DSVETD09

Πλήρης διαιτητική τροφή για σκύλους. Ενδείκνυται για θρεπτική ανάκτηση ή κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης.




	ΠΑΠΙΑ	DSVETD25
	ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	DSVETD26
	ΧΟΙΡΙΝΟ	DSVETD27

Πλήρης διαιτητική τροφή για σκύλους, κατάλληλη για την υποστήριξη της ηπατικής ανεπάρκειας.

	ΓΛΩΣΣΑ	DSVETD24
	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	DSVETD23
	ΧΟΙΡΙΝΟ	DSVETD22

Πλήρης διαιτητική τροφή για σκύλους, κατάλληλη για την ρύθμιση της παροχής γλυκόζης (σακχαρώδης διαβήτης).



METABOLIC BALANCE

DIGESTION

DIET DOG



Αντισταθμίζει τη δυσπεψία και τη χρόνια παγκρεατική ανεπάρκεια



Ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά:

- Με πολύ εύπεπτα συστατικά
- Με όσο το δυνατόν λιγότερα συστατικά, για μείωση του κινδύνου εμφάνισης δυσανεξίας
- Μειωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρά
- Εμπλουτισμένη με σπόρους του *Plantago psyllium* για βελτίωση της πεπτικής λειτουργίας

Η δίαιτα **DIGESTION LOW FAT** είναι τροφή κατάλληλη για σκυλιους με προβλήματα δυσπεψίας και χρόνια παγκρεατική ανεπάρκεια και περιέχει υδρολυμένο κρέας ή ψάρι με ποσοστό πεπτικότητας υψηλότερο από 95%.

Η δίαιτα **DIGESTION LOW FAT** περιέχει L-καρνιτίνη, που διευκολύνει τη μεταφορά των λιπαρών οξέων, και πρεβιοτικά (ξυλο-ολιγοσακχαρίτες [XOS] και μαννο-ολιγοσακχαρίτες [MOS]) που την καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλη σε περιπτώσεις δυσπεψίας.

Η δίαιτα **DIGESTION LOW FAT** περιέχει έλαιο καρύδας (πλούσιο σε τριγλυκερίδια μέσης αλυσού) ως κύρια πηγή λιπαρών ουσιών, που βοηθά να διατηρούνται σταθερά τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα και αποτελεί μια άμεσα διαθέσιμη πηγή ενέργειας.



με ΚΟΥΝΕΛΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD06**

Σύνθεση:

Κουνέλι (κρέας) 36%, υδρολυμένο κουνέλι, κολιοκύθα, ρύζι, Plantago psyllium, έλαιο καρύδας, ΧΟΣ, ανόργανες ουσίες, MOS, L-καρνιτίνη, πολυφαινόλες σταφυλιού, ξυλόζη. Πηγές πολύ εύπεπτων συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας: υδρολυμένο κουνέλι.



με ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD04**

Σύνθεση:

Γαλοπούλα (κρέας) 36%, υδρολυμένη γαλοπούλα, κολιοκύθα, ρύζι, Plantago psyllium, έλαιο καρύδας, ΧΟΣ, ανόργανες ουσίες, MOS, L-καρνιτίνη, πολυφαινόλες σταφυλιού, ξυλόζη. Πηγές πολύ εύπεπτων συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας: υδρολυμένη γαλοπούλα.



με ΓΛΩΣΣΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD05**

Σύνθεση:

Γλώσσα 40%, υδρολυμένη πέστροφα, ρύζι, κολιοκύθα, εξευγενισμένο έλαιο καρύδας, ψύλλιο (Plantago ovada), μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (ΧΟΣ), ξυλόζη, μέταλλα. Πηγές πολύ εύπεπτων συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας: γλώσσα, υδρολυμένη πέστροφα, ρύζι, εξευγενισμένο έλαιο καρύδας.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη Α (3α672α) 2460 IU, Βιταμίνη D3 124 IU, Βιταμίνη Ε (3α700) 34 mg, Βιταμίνη Β1 2,5 mg, Βιταμίνη Β2 2 mg, Βιταμίνη Β6 0,01 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 0,03 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,7 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,6 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 13,6 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 0,8 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη Α (3α672α) 3970 IU, Βιταμίνη D3 340 IU, Βιταμίνη Ε (3α700) 40 mg, Βιταμίνη Β1 4 mg, Βιταμίνη Β2 3,2 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 4 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 2,7 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 1 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 22mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11,2 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη Α (3α672α) 2498IU, Βιταμίνη Ε (3α700) 20 mg, Βιταμίνη Β1 0,5 mg, Βιταμίνη Β6 0,05 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 2 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,9 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,6 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 13 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,8 mg, σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 14,3 mg.

Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ
ΚΟΥΝΕΛΙ	80%	7%	4,5%	2,4%	0,4%
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	80%	7%	5%	2,4%	0,4%
ΓΛΩΣΣΑ	80%	7,8%	4,7%	2,3%	0,4%


Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-5	130-440	1-5	130-440	1-5	130-440
5-10	440-750	5-10	440-730	5-10	440-740
10-20	750-1270	10-20	730-1230	10-20	740-1240
20-30	1270-1710	20-30	1230-1660	20-30	1240-1680
30-40	1710-2130	30-40	1660-2070	30-40	1680-2090

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Πολύ εύπεπτη τροφή. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου. Χορηγήστε την DIGESTION LOW FAT αρχικά για έως 12 εβδομάδες και εφ' όρου ζωής σε περίπτωση χρόνιας παγκρεατικής ανεπάρκειας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες.

Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

INTESTINAL

DIET DOG



Μειώνει τις διαταραχές της απορροφητικής λειτουργίας του εντέρου



Ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά:

- Περιέχει πολύ εύπεπτα συστατικά
- Περιέχει όσο το δυνατόν λιγότερα συστατικά, για μείωση του κινδύνου εμφάνισης δυσανεξίας
- Υψηλότερη συγκέντρωση ηλεκτρολυτών (νατρίου και καλίου) για την αποκατάσταση της ισορροπίας των υγρών στον οργανισμό

Η δίαιτα **INTESTINAL** είναι τροφή για σκύλους που προορίζεται για τη μείωση των διαταραχών της απορροφητικής λειτουργίας του εντέρου και κάθε μία από τις τρεις ποικιλίες περιέχει υδρολυμένο κρέας με ποσοστό πεπτικότητα υψηλότερου του 85%.

Η δίαιτα **INTESTINAL** περιέχει όσο το δυνατόν λιγότερα συστατικά, για μείωση του κινδύνου εμφάνισης δυσανεξίας και σε κάθε συνταγή έχουν προστεθεί ΧΟΣ και ΜΟΣ, πρεβιοτικά ωφέλιμα για την εντερική χλωρίδα.

Η δίαιτα **INTESTINAL** περιέχει πατάτες, ως μοναδική πηγή υδατανθράκων με αργό ρυθμό πέψης, και έλαιο σολομού, πολύτιμη πηγή πολυακόρεστων λιπαρών οξέων.



με **ΒΟΔΙΝΟ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD10**



με **ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD11**



με **ΓΛΩΣΣΑ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD12**

Σύνθεση:

Βοδινό κρέας (πνεύμονας, συκώτι) 46%, πατάτες, υδρολυμένο κοτόπουλο, έλαιο σολομού, μέταλλα, μαννανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη. Πηγές πολύ εύπεπτων συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας: βοδινό κρέας, πατάτες, υδρολυμένο κοτόπουλο, έλαιο σολομού.

Σύνθεση:

Κοτόπουλο (κρέας) 46%, υδρολυμένο κοτόπουλο, πατάτες, λάδι σολομού, μαννανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, μέταλλα. Πηγές πολύ εύπεπτων συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας: κοτόπουλο, υδρολυμένο κοτόπουλο, πατάτες, λάδι σολομού.

Σύνθεση:

Γλώσσα 42%, υδρολυμένο σολομό, πατάτες, λάδι σολομού, μέταλλα, ψύλλιο (Platagus ovada), ξυλόζη, μαννανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS). Πηγές πολύ εύπεπτων συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας: γλώσσα, πατάτες, λάδι σολομού.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 1985 IU, Βιταμίνη D3 170 IU, Βιταμίνη E (3a700) 20 mg, Βιταμίνη B1 2 mg, Βιταμίνη B2 1,6 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 2 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,4 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,5 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος χηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 11 mg, Χαλκός (ένυδρος χηλικός χαλκός γλυκίνης) 0,7 mg, Σίδηρος (ένυδρος χηλικός σίδηρος γλυκίνης) 5,6 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 5000 IU, Βιταμίνη D3 500 IU, Βιταμίνη E (3a700) 40 mg, Βιταμίνη B1 1 mg, Βιταμίνη B6 0,1 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 4 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 3,7 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 2,3 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος χηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 26 mg, Χαλκός (ένυδρος χηλικός χαλκός γλυκίνης) 3,6 mg, Σίδηρος (ένυδρος χηλικός σίδηρος γλυκίνης) 28,6 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 6000 IU, Βιταμίνη E (3a700) 24 mg, Βιταμίνη B1 1,2 mg, Βιταμίνη B6 0,1 mg, Ασβέστιο D-παντοθενικό 2,4 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 2,2 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 1,4 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος χηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 15,6 mg, Χαλκός (ένυδρος χηλικός χαλκός γλυκίνης) 2,2 mg, Σίδηρος (ένυδρος χηλικός σίδηρος γλυκίνης) 17,2 mg.

Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ
ΒΟΔΙΝΟ	81%	8%	4%	2,2%	0,3%
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	80%	7,4%	6%	2,5%	0,4%
ΓΛΩΣΣΑ	83%	7,2%	3%	2,9%	0,1%

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-5	140-470
5-10	470-790
10-20	790-1330
20-30	1330-1800
30-40	1800-2240

ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-5	120-410
5-10	410-700
10-20	700-1170
20-30	1170-1590
30-40	1590-1970


ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-5	135-450
5-10	450-760
10-20	760-1280
20-30	1280-1730
30-40	1730-2150

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Πολύ εύπεπτη τροφή με αυξημένο νάτριο και κάλιο. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου. Χορηγήστε την INTESTINAL για έως 12 εβδομάδες. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες. Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.

Ανόργανα συστατικά:

	ΚΑΛΙΟ	ΝΑΤΡΙΟ
ΒΟΔΙΝΟ	0,23%	0,1%
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	0,15%	0,07%
ΓΛΩΣΣΑ	0,17%	0,19%



METABOLIC BALANCE

STRUVITE

DIET DOG

Κατάλληλη για τη διάλυση
και τον περιορισμό της
επανεμφάνισης λίθων στρουβίτη



Ουσιώδη διατροφικά
χαρακτηριστικά:

- Μειωμένες συγκεντρώσεις μαγνησίου και καλίου για την αποτροπή σχηματισμού κρυστάλλων στρουβίτη
- Μειωμένη περιεκτικότητα σε ακατέργαστες πρωτεΐνες για τον περιορισμό των βακτηριδιακών ουρολοιμώξεων
- Προσθήκη ελαίου σολομού, φυσικής πηγής ω-3 λιπαρών οξέων
- Με πρόσθετα μέσα που μειώνουν το pH των ούρων

Η δίαιτα **STRUVITE** είναι τροφή για σκύλους ειδικά σχεδιασμένη για τον περιορισμό των λίθων στρουβίτη και περιέχει μέτρια επίπεδα πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας, ούτως ώστε να μειώνεται η ποσότητα της ουρίας που είναι διαθέσιμη για τα βακτηρίδια στο ούρο και να αποτρέπονται οι ουρολοιμώξεις.

Η δίαιτα **STRUVITE** έχει μειωμένη περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και κάλιο, για να αποτρέπεται ο σχηματισμός κρυστάλλων στρουβίτη.

Η δίαιτα **STRUVITE** περιέχει έλαιο σολομού, φυσική πηγή ω-3 λιπαρών οξέων, ενώ οι ιδιότητες οξίνισης των ούρων επιτυγχάνονται χάρη στην προσθήκη χλωριούχου αμμωνίου και DL-μεθειονίνης.



με ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD18**

Σύνθεση:

Κοτόπουλο (κρέας) 30%, χοιρινό (πνεύμονας), ρύζι, έλαιο σολομού, μέταλλα, μαννανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες(XOS), ξυλόζη.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2977 IU, Βιταμίνη D3 255 IU, Βιταμίνη E(3a700) 30 mg, Βιταμίνη B1 3 mg, Βιταμίνη B2 2,4 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 3 mg, DL-μεθειονίνη 3000 mg, Μαγγάνιο (οξείδιο μαγγανίου-II) 2 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 16,3 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,4 mg.



με ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD19**

Σύνθεση:

Γαλοπούλα (κρέας) 26%, χοιρινό (πνεύμονας, συκώτι), ρύζι, έλαιο σολομού, μέταλλα, μαννανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες(XOS), ξυλόζη.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2952 IU, Βιταμίνη D3 148 IU, Βιταμίνη E(3a700) 40 mg, Βιταμίνη B1 3 mg, Βιταμίνη B2 2,4 mg, Βιταμίνη B6 0,01 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 0,04 mg, DLMethionine 3000 mg, Μαγγάνιο (οξείδιο του μαγγανίου-II) 2,1 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 16,3 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 13 mg.

Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	80%	7,4%	6,4%	2,5%	0,3%
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	80,3%	7%	6,5%	2,4%	0,4%


Ανόργανα συστατικά:	ΑΣΒΕΣΤΙΟ	ΦΩΣΦΟΡΟΣ	ΚΑΛΙΟ	ΝΑΤΡΙΟ	ΜΑΓΝΗΣΙΟ	ΧΛΩΡΙΟ	ΘΕΙΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	0,15%	0,14%	0,15%	0,07%	0,01%	0,12%	0,01%
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	0,21	0,2%	0,14%	0,12%	0,01%	0,17%	0,01%

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-5	120-400	1-5	120-410
5-10	400-680	5-10	410-700
10-20	680-1140	10-20	700-1170
20-30	1140-1540	20-30	1170-1590
30-40	1540-1912	30-40	1590-1970

Οδηγίες ορθής χρήσης:


Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου, όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης. Χορηγήστε την STRUVITE αρχικά για 5 έως 12 εβδομάδες για τη διάλυση λίθων στρουβίτη. Αρχικά χορηγήστε για έως έξι μήνες για τον περιορισμό της επανεμφάνισης λίθων στρουβίτη. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες. Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

RENAL

DIET DOG



Υποστηρίζει τη νεφρική λειτουργία σε περίπτωση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας



Ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά:

- Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και φωσφόρο για καλύτερη υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας

Η δίαιτα **RENAL** είναι μια τροφή για σκύλους που υποστηρίζει τη νεφρική λειτουργία και περιέχει μία μόνο πηγή ζωικών πρωτεϊνών. Το κρέας που περιέχεται στην τροφή αποτελείται από αμινοξέα υψηλής βιολογικής αξίας, οπότε είναι εύπεπτα και αφομοιώσιμα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με άλλους τύπους κρεάτων. Επιπλέον, η μειωμένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υποστηρίζει την καλύτερη χρήση των αμινοξέων από τον οργανισμό, μειώνοντας την παραγωγή αζωτούχων υποπροϊόντων του μεταβολισμού, όπως η ουρία.

Η δίαιτα **RENAL** περιέχει ειδικά επιλεγμένα συστατικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε φωσφόρο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη επιβάρυνση των νεφρών. Επίσης, η προσθήκη ανθρακικού ασβεστίου βοηθά στη διαχείριση της φωσφαταιμίας, καθώς μπορεί να παγιδεύει το φωσφόρο που περιέχεται στην τροφή περιορίζοντας τη διαθεσιμότητά του στον οργανισμό.



πλούσια σε ΧΟΙΡΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD16**

Σύνθεση:

Χοιρινό (πνεύμονας, καρδιά) 22%, πατάτες, καρότα, φασολάκια, ρύζι, έλαιο σολομού, μέταλλα, ξυλόζη, μαννανοοηλιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοοηλιγοσακχαρίτες (XOS).
Πηγές πρωτεϊνών: χοιρινό, πατάτες, καρότα, φασολάκια, ρύζι.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 1955 IU, Βιταμίνη D3 194 IU, Βιταμίνη E (3a700) 7,2 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,3 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,5 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 5,5 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,7 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,3 mg.



πλούσια σε ΒΟΔΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD17**

Σύνθεση:

Βοδινό κρέας (πνεύμονας, συκώτι) 22%, πατάτες, καρότα, φασολάκια, ρύζι, έλαιο σολομού, μέταλλα, ξυλόζη, μαννανοοηλιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοοηλιγοσακχαρίτες (XOS).
Πηγές πρωτεϊνών: βοδινό, πατάτες, καρότα, φασολάκια, ρύζι.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 1955 IU, Βιταμίνη D3 194 IU, Βιταμίνη E (3a700) 7,2 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,3 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,5 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 5,5 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,7 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,3 mg.

Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ
ΧΟΙΡΙΝΟ	80%	4,6%	5,5%	0,4%	0,6%
ΒΟΔΙΝΟ	81%	6,5%	4,9%	1,7%	0,6%

Ανόργανα συστατικά:	ΑΣΒΕΣΤΙΟ	ΦΩΣΦΟΡΟΣ	ΚΑΛΙΟ	ΝΑΤΡΙΟ	ΛΙΝΟΛΕΪΚΟ ΟΞΥ
ΧΟΙΡΙΝΟ	0,12%	0,10%	0,15%	0,07%	0,34%
ΒΟΔΙΝΟ	0,13%	0,10%	0,16%	0,07%	1%


Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-5	120-400	1-5	135-450
5-10	400-680	5-10	450-760
10-20	680-1140	10-20	760-1280
20-30	1140-1550	20-30	1280-1740
30-40	1550-1920	30-40	1740-2160

Η δίαιτα **RENAL** είναι εμπλουτισμένη με έλαιο σολομού, που, πέρα από την αύξηση των επιπέδων ενέργειας της διαίτας για νεφροπαθείς σκύλους (οι οποίοι συχνά έχουν ανορεξία λόγω της υψηλής αζωθαιμίας και επίσης εμφανίζουν καχεξία / υπέρμετρη απώλεια βάρους), περιέχει λιπαρά οξέα μακράς αλυσού (όπως EPA και DHA) που είναι ιδιαίτερα απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία των νεφρών.

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου, όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης. Χορηγήστε την RENAL αρχικά για έως 6 μήνες σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες. Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

WEIGHT

DIET DOG



Κατάλληλη για τη μείωση του υπερβολικού βάρους



Ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά:

- Υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες
- Μειωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες
- Χωρίς δημητριακά, για χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο

Η δίαιτα **WEIGHT** είναι μια τροφή για σκύλους με πρόβλημα βάρους και έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να έχει μεταβολίσιμη ενέργεια χαμηλότερη από 560 kcal / kg.

Η δίαιτα **WEIGHT** είναι πλήρης τροφή, χωρίς πρόσθετους υδατάνθρακες, ενισχυμένη με L-καρνιτίνη για καλύτερο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων στα μιτοχόνδρια και με προσθήκη πρεβιοτικών (MOS και XOS), που υποστηρίζουν την εντερική λειτουργία.

Η δίαιτα **WEIGHT** περιέχει σπόρους *Plantago psyllium*, που παρέχουν κατάλληλα επίπεδα διαιτητικών ινών, υποστηρίζοντας έτσι το γαστρεντερικό σύστημα του σκύλου, καθώς και έλαιο καρύδας, πλούσιο σε λιπαρά οξέα μέσης αλύσου, άμεσα διαθέσιμη πηγή ενέργειας που δεν ανεβάζει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα.



με **ΒΟΔΙΝΟ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD20**



με **ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD21**



με **ΓΛΩΣΣΑ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD28**

Σύνθεση:

Βοδινό κρέας (πνεύμονας) 20%, γαλοπούλα (κρέας), κοβοκύθα, ίνες μπιζελλίου, λευκό ψάρι, ανανάς, ψύλλιο (plantago ovata), εξευγενισμένο έλαιο καρύδας, μέταλλα, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη.

Σύνθεση:

Γαλοπούλα (κρέας) 20%, βοδινό κρέας (πνεύμονας), κοβοκύθα, ίνες μπιζελλίου, λευκό ψάρι, ανανάς, ψύλλιο (plantago ovata), εξευγενισμένο έλαιο καρύδας, μέταλλα, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη.

Σύνθεση:

Γλώσσα 30%, γαλοπούλα (κρέας), βοδινό (σुकώτι, πνεύμονας), κοβοκύθα, ίνες μπιζελλίου, ανανάς, μέταλλα, άμυλο πατάτας, ψύλλιο (plantago ovata), ραφιναρισμένο έλαιο καρύδας, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες(XOS), ξυλόζη.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2000 IU, Βιταμίνη D3 200 IU, Βιταμίνη E (3a700) 16 mg, Βιταμίνη B1 0,4 mg, Βιταμίνη B6 0,04 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 1,6 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,5 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,4 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11,4 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2000 IU, Βιταμίνη D3 200 IU, Βιταμίνη E (3a700) 16 mg, Βιταμίνη B1 0,4 mg, Βιταμίνη B6 0,04 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 1,6 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,5 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,4 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11,4 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 5000 IU, Βιταμίνη E (3a700) 20 mg, Βιταμίνη B1 1 mg, Βιταμίνη B6 0,05 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 2 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,9 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 1,13 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 13 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,8 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 14,3 mg.


Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΒΟΔΙΝΟ	85%	5,4%	2,6%	1,4%	1,3%	559
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	85%	5%	2,6%	1,5%	1,3%	555
ΓΛΩΣΣΑ	80%	7,9%	2,9%	2%	1,3%	558

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-5	210-700	1-5	210-700	1-5	210-700
5-10	700-1180	5-10	700-1190	5-10	700-1180
10-20	1180-1980	10-20	1190-2000	10-20	1180-1980
20-30	1980-2680	20-30	2000-2700	20-30	1980-2690
30-40	2680-3330	30-40	2700-3350	30-40	2690-3335

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου. Χορηγήστε την WEIGHT έως ότου επιτευχθεί το σωματικό βάρος-στόχος και μετά, εφόσον, για τη διατήρηση του σωματικού βάρος-στόχου. Για αποτελεσματική απώλεια βάρους ή για ιδανική διατήρηση του βάρους, δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες. Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

HYPOALLERGENIC

DIET DOG

Ενδείκνυται για τον περιορισμό της δυσανεξίας σε διάφορα συστατικά και θρεπτικές ουσίες

Ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά:


- Υψηλή περιεκτικότητα σε ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα, που προέρχονται από έλαιο σολομού και έλαιο λιναρόσπορου
- Περιέχει μόνο μία πηγή ζωικών πρωτεϊνών για την αποτροπή εμφάνισης δυσανεξίας
- Μόνο μία πηγή υδατανθράκων υψηλής πεπτικότητας



Η δίαιτα **HYPOALLERGENIC** ενδείκνυται για όλους τους σκύλους με δυσανεξία σε διάφορα συστατικά ή θρεπτικές ουσίες, που μπορούν να προκαλέσουν κνησμό, απώλεια τριχώματος, ερύθημα του δέρματος, επιπεφυκίτιδα και δυσπεψία.

Η δίαιτα **HYPOALLERGENIC** περιέχει μόνο μία πηγή ζωικών πρωτεϊνών και μόνο μία πηγή πολύ εύπεπτων υδατανθράκων (μπιζέλια ή ρύζι ή κοκοκύθα).

Η δίαιτα **HYPOALLERGENIC** περιέχει έλαιο σολομού και έλαιο λιναρόσπορου (πηγές ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων), για την ελαχιστοποίηση της παρουσίας παραγόντων που είναι συνήθως υπεύθυνοι για αλλεργικές αντιδράσεις.



με ΟΡΤΥΚΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD01**

Σύνθεση:

Ορτύκι (κρέας) 47%, ρύζι, μέταλλα, ραφινρισμένο ηλιναρόσπορο, λάδι σοηομού, μαννανο-οηιγοσακχαρίτες (MOS), ξυηοοηιγοσακχαρίτες(XOS), ξυηόζη. Πηγές πρωτείνών: ορτύκι, ρύζι. Πηγές υδατανθράκων: ρύζι, ξυηόζη, MOS, XOS.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2500 IU, Βιταμίνη D3 250 IU, Βιταμίνη E(3a700) 20 mg, Βιταμίνη B1 0,5 mg, Βιταμίνη B6 0,05 mg, Ασβέστιο D-παντοθενικό 2 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου II) 1,9 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάηλιο) 0,9 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος ηηηικός ψευδάργυρος γηυκίνς) 13 mg, Χαηικός (ένυδρος ηηηικός χαηικός γηυκίνς) 1,8 mg, Σίδηρος (ένυδρος ηηηικός σίδηρος γηυκίνς) 14,3 mg.



με ΚΟΥΝΕΛΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD02**

Σύνθεση:

Κουνέηι (κρέας) 47%, μπιζέηια, ραφινρισμένο ηλιναρόσπορο, λάδι σοηομού, μέταηηα, μαννανο-οηιγοσακχαρίτες (MOS), ξυηο-οηιγοσακχαρίτες (XOS), ξυηόζη. Πηγές πρωτείνών: κουνέηι, μπιζέηια. Πηγές υδατανθράκων: μπιζέηια, ξυηόζη, MOS, XOS.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 1500 IU, Βιταμίνη D3 150 IU, Βιταμίνη E(3a700) 12 mg, Βιταμίνη B1 0,3 mg, Βιταμίνη B6 0,03 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 1,2 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,1 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάηλιο) 0,5 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος ηηηικός ψευδάργυρος γηυκίνς) 7,8 mg, Χαηικός (ένυδρος ηηηικός χαηικός γηυκίνς) 1,1 mg, Σίδηρος (ένυδρος ηηηικός σίδηρος γηυκίνς) 8,6 mg.



με ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD03**

Σύνθεση:

Αγριογούρουνο (κρέας) 47%, κοηοκύθα, ραφινρισμένο ηλιναρόσπορο, λάδι σοηομού, μέταηηα, μανναν-οηιγοσακχαρίτες(MOS), ξυηο-οηιγοσακχαρίτες (XOS), ξυηόζη. Πηγή πρωτείνών: αγριογούρουνο. Πηγές υδατανθράκων: κοηοκύθα, ξυηόζη, MOS, XOS.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2000 IU, Βιταμίνη D3 200 IU, Βιταμίνη E(3a700) 16 mg, Βιταμίνη B1 0,4 mg, Βιταμίνη B6 0,04 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 1,6 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,5 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάηλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος ηηηικός ψευδάργυρος γηυκίνς) 10,4 mg, Χαηικός (ένυδρος ηηηικός χαηικός γηυκίνς) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος ηηηικός σίδηρος γηυκίνς) 11,4 mg.


Αναηυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ	ΛΙΝΟΛΕΪΚΟ ΟΞΥ
ΟΡΤΥΚΙ	80%	7%	5,3%	2,4%	0,4%	0,75%
ΚΟΥΝΕΛΙ	82%	7,7%	4%	2,4%	0,3%	0,7%
ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ	80%	6%	5,5%	2,5%	0,3%	0,4%

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-5	130-430	1-5	150-500	1-5	140-480
5-10	430-720	5-10	500-840	5-10	480-810
10-20	720-1210	10-20	840-1410	10-20	810-1370
20-30	1210-1645	20-30	1410-1910	20-30	1370-1850
30-40	1645-2040	30-40	1910-2370	30-40	1850-2300

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Πριν από τη χρήση συνιστάται να ηηηθεί η γνώμη κτηνιάτρου, όηως και για την παράταση της περιόδου χρήσης. Χορηγήστε την ΗΥΠΟΑΛΛΕΡΓΕΝΙΚΗ για 3 έως 8 εβδομάδες. Αν δεν υπάρχουν ενδείξεις δυσανεξίας, η τροφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρχικά για ένα έτος κατ' ανώτατο όριο. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες. Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βη. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

JOINT

DIET DOG

Υποστηρίζει το μεταβολισμό των συνδέσμων σε περίπτωση οστεοαρθρίτιδας



Ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά:

- Με προσθήκη πεπτιδίων κολλαγόνου που υποστηρίζουν την αναγέννηση και τη διατήρηση των ιστών των χόνδρων

- Προσθήκη θειικής χονδροϊτίνης και γλυκοζαμίνης που προάγουν την ελαστικότητα των αρθρώσεων

- Υψηλές συγκεντρώσεις ω-3 λιπαρών οξέων και EPA από έλαιο λιναρόσπορου και έλαιο σολομού

Η δίαιτα **JOINT** είναι κατάλληλη για σκύλους με προβλήματα των οστών και των αρθρώσεων και περιέχει άμυλο πατάτας ως πηγή υδατανθράκων, που βοηθά στην κατάλληλην επιπέδων μεταβολίσμης ενέργειας στο σκύλο.

Η δίαιτα **JOINT** είναι ενισχυμένη με πολύτιμα πεπτίδια κολλαγόνου (Petagile®) που προέρχονται από δέρμα χοίρου, τα οποία υποστηρίζουν την αναγέννηση και τη διατήρηση των ιστών των χόνδρων, σε συνδυασμό με θειική χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη, που ενισχύουν την ελαστικότητα των αρθρώσεων.

Η δίαιτα **JOINT** περιέχει μείγμα ελαίου λιναρόσπορου και ελαίου σολομού, φυσικών πηγών ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων με αντιφλεγμονώδη δράση.



με **ΒΟΔΙΝΟ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD13**

Σύνθεση:

Βοδινό κρέας (πνεύμονας, συκώτι) 33%, κοτόπουλο (κρέας), άμυλο πατάτας, μύρτιλλο, ραφινρισμένο λιναρόσπορο, λάδι σολομού, μέταλλα, υδρολυμένο κολλογόνο χοίρου, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, γλυκοζαμίνη από ζύμωση, θειική χονδροϊτίνη.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 3970 IU, Βιταμίνη D3 340 IU, Βιταμίνη E (3a700) 40 mg, Βιταμίνη B1 4 mg, Βιταμίνη B2 3,2 mg, Ασβέστιο D-παντοθενικό 4 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 2,7 mg, Ιώδιο (ιωδιοούχο κάλιο) 1 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 22 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11,2 mg.



με **ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD14**

Σύνθεση:

Κοτόπουλο (κρέας) 33%, βοδινό κρέας (συκώτι), άμυλο πατάτας, μύρτιλλο, ραφινρισμένο λιναρόσπορο, λάδι σολομού, μέταλλα, υδρολυμένο κολλογόνο χοίρου, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, γλυκοζαμίνη από ζύμωση, θειική χονδροϊτίνη.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 3970 IU, Βιταμίνη D3 340 IU, Βιταμίνη E (3a700) 40 mg, Βιταμίνη B1 4 mg, Βιταμίνη B2 3,2 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 4 mg, Μαγγάνιο (μαγγάνιο-II) 2,7 mg, Ιώδιο (ιωδιοούχο κάλιο) 1 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 22 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11,2 mg.



με **ΓΛΩΣΣΑ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD15**

Σύνθεση:

Γλώσσα 43%, άμυλο πατάτας, μύρτιλλο, έλαιο σολομού, ραφινρισμένο έλαιο λιναρόσπορου, μέταλλα, υδρολυμένο κολλογόνο χοίρου, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, γλυκοζαμίνη από ζύμωση, θειική χονδροϊτίνη.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 7000 IU, Βιταμίνη E (3a700) 28 mg, Βιταμίνη B1 1,4 mg, Βιταμίνη B6 0,1 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 2,8 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 2,6 mg, Ιώδιο (ιωδιοούχο κάλιο) 1,6 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 18,2 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 2,5 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 20,1 mg.

Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ	Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ	ΕΡΑ	ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε
ΒΟΔΙΝΟ	81%	7,7%	5%	2,5%	0,3%	0,64%	0,07%	0,005 mg/kg
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	80%	7,7%	6%	2,5%	0,4%	0,66%	0,07%	0,005 mg/kg
ΓΛΩΣΣΑ	78%	8%	7%	2,5%	0,3%	0,68%	0,07%	0,003 mg/kg

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:


ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-5	140-450	1-5	130-420	1-5	110-360
5-10	450-760	5-10	420-700	5-10	360-610
10-20	760-1280	10-20	700-1170	10-20	610-1030
20-30	1280-1730	20-30	1170-1590	20-30	1030-1390
30-40	1730-2150	30-40	1590-1970	30-40	1390-1730

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Χορηγήστε τον JOINT αρχικά για έως 3 μήνες. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου, όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό.

Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες.

Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

RECOVERY

DIET DOG



Ενδείκνυται για θρεπτική
ανάκτηση και ανάρρωση



Ουσιώδη διατροφικά
χαρακτηριστικά:

- Προσθήκη ελαίου σολομού, φυσικής πηγής ω-3 λιπαρών οξέων
- Ενισχυμένη με αργινίνη, που είναι χρήσιμη για την εντερική λειτουργία και για τις μεταβολικές λειτουργίες
- Υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο και υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών χρήσιμων για το σκύλο κατά τη φάση της ανάρρωσης
- Πολύ εύπεπτα συστατικά

Η δίαιτα **RECOVERY** ενδείκνυται για σκύλους για θρεπτική και σωματική ανάκτηση σε περιόδους ανάρρωσης. Διατίθεται σε τρεις παραλλαγές: αρνί πολυπρωτεϊνική, πολυπρωτεϊνική πολυπρωτεϊνική και σολομός μονοπρωτεϊνική.

Η δίαιτα **RECOVERY** έχει υψηλά επίπεδα μεταβολισμού ενέργειας και περιεκτικότητα σε ακατέργαστη πρωτεΐνη υψηλότερη από 250 g/kg.

Η δίαιτα **RECOVERY** έχει προσθήκη αργινίνης, απαραίτητου αμινοξέος για τους σκύλους που βοηθά στη μεταφορά αζώτου στον οργανισμό, επιτελώντας σημαντικό ρόλο στις μεταβολικές διεργασίες. Επίσης, η αργινίνη έχει ευεργετική δράση στα τοιχώματα των αγγείων και στους σκελετικούς μύς.



με ΑΡΝΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD07**



με ΠΑΠΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD08**



με ΓΛΩΣΣΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD09**

Σύνθεση:

Αρνί (κρέας) 33%, χοιρινό (σुकώτι), άμυλο πατάτας, καρότα, έλαιο σολομού, μέταλλα, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη. Πηγές συστατικών υψηλής πεπτικότητας: αρνί, χοιρινό.

Σύνθεση:

Παπιά (κρέας) 33%, χοιρινό (σुकώτι), άμυλο πατάτας, καρότα, έλαιο σολομού, μέταλλα, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη. Πολύ εύπεπτες πηγές συστατικών: παπιά, χοιρινό.

Σύνθεση:

Γλώσσα 43%, άμυλο πατάτας, καρότα, έλαιο σολομού, μέταλλα, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη. Πηγές συστατικών υψηλής πεπτικότητας: γλώσσα.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2500 IU, Βιταμίνη D3 250 IU, Βιταμίνη E(3a700) 20 mg, Βιταμίνη B1 0,5 mg, Βιταμίνη B6 0,05 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 2 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου II) 1,9 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 1,1 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 13 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,8 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 14,3 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2500 IU, Βιταμίνη D3 250 IU, Βιταμίνη E(3a700) 20 mg, Βιταμίνη B1 0,5 mg, Βιταμίνη B6 0,05 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 2 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου II οξειδίο) 1,9 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 1,1 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 13 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,8 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 14,3mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 7000 IU, Βιταμίνη E (3a700) 28 mg, Βιταμίνη B1 1,4 mg, Βιταμίνη B6 0,1 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 2,8 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 2,6mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 1,6 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 18,2 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 2,5 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 20,1 mg.


Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΕΑ ΕΝΕΡΓΙΑ
ΑΡΝΙ	80%	7,5%	5,2%	2,3%	0,3%	934 kcal/kg
ΠΑΠΙΑ	82%	7,7%	6,5%	2,5%	0,3%	975 kcal/kg
ΓΛΩΣΣΑ	81%	7,4%	6,4%	2,4%	0,3%	935 kcal/kg

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-5	130-420	1-5	120-400	1-5	210-700
5-10	420-720	5-10	400-670	5-10	420-700
10-20	720-1200	10-20	670-1140	10-20	700-1180
20-30	1200-1630	20-30	1140-1540	20-30	180-1600
30-40	1630-2020	30-40	1540-1900	30-40	1600-1990

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Χορηγήστε την RECOVERY αρχικά μέχρι την πλήρη ανάκτηση. Η τροφή έχει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, υψηλές συγκεντρώσεις βασικών θρεπτικών ουσιών και υψηλή πεπτικότητα συστατικών. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες. Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

HEPATIC

DIET DOG

Υποστηρίζει την ηπατική
λειτουργία σε περίπτωση
χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας

Ουσιώδη διατροφικά
χαρακτηριστικά:


- Περιέχει πολύ εύπεπτα συστατικά ζωικής και φυτικής προέλευσης
- Μέτρια περιεκτικότητα σε υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες
- Μειωμένη περιεκτικότητα σε χαλκό για την αποτροπή της επιβάρυνσης του ήπατος



Η δίαιτα **HEPATIC** για σκύλους υποστηρίζει την ηπατική λειτουργία και είναι ενισχυμένη με L-καρνιτίνη, που βοηθά στη μεταφορά των λιπαρών οξέων, και με πρεβιοτικά (XOS και MOS) που την καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλη σε περιπτώσεις μειωμένης πεπτικής λειτουργίας.

Η δίαιτα **HEPATIC** περιέχει έλαιο σολομού, πηγή ω-3 λιπαρών οξέων με αντιφλεγμονώδη δράση, που βοηθά στον περιορισμό των συμπτωμάτων.

Η δίαιτα **HEPATIC** περιέχει αφυδατωμένο αυγό και πρωτεΐνη μπιζελιών, συστατικά πλούσια σε απαραίτητα αμινοξέα, που είναι χρήσιμα για το μεταβολισμό.



 **με ΠΑΠΙΑ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD25**

 **με ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD26**

 **με ΧΟΙΡΙΝΟ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD27**

Σύνθεση:

Πάπια (κρέας) 20%, χοιρινό (σुकώτι), γαλοπούλα (κρέας), ρύζι, αποξηραμένο αυγό, καρότα, έλαιο σολμοού, μέταλλα, μαννανοολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη. Πηγές πρωτεϊνών: πάπια, χοιρινό, γαλοπούλα, ρύζι, αυγό.

Σύνθεση:

Γαλοπούλα (κρέας) 17%, χοιρινό (πνεύμονα), πάπια (κρέας), ρύζι, καρότα, αποξηραμένα αυγά, έλαιο σολμοού, μαννανοολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, μέταλλα. Πηγές πρωτεϊνών: πάπια, χοιρινό, γαλοπούλα, ρύζι, αυγό.

Σύνθεση:

Χοιρινό (πνεύμονα) 14%, πάπια (κρέας), γαλοπούλα (κρέας), ρύζι, καρότα, αποξηραμένα αυγά, λάδι σολμοού, μέταλλα, μαννανοολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη. Πηγές πρωτεϊνών: πάπια, χοιρινό, γαλοπούλα, ρύζι, αυγό.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 1968 IU, Βιταμίνη D3 100 IU, Βιταμίνη E (3a700) 27 mg, Βιταμίνη B1 2 mg, Βιταμίνη B2 1,6 mg, Βιταμίνη B6 0,01 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 0,03 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,4 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,5 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,8 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 0,7 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,7 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 1968 IU, Βιταμίνη D3 100 IU, Βιταμίνη E (3a700) 27 mg, Βιταμίνη B1 2 mg, Βιταμίνη B2 1,6 mg, Βιταμίνη B6 0,01 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 0,03 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,4 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,5 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,8 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 0,7 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,7 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 1968 IU, Βιταμίνη D3 100 IU, Βιταμίνη E (3a700) 27 mg, Βιταμίνη B1 2 mg, Βιταμίνη B2 1,6 mg, βιταμίνη B6 0,01 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 0,03 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,4 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,5 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,8 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 0,7 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,7 mg.

Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ	ΧΑΛΚΟΣ	ΝΑΤΡΙΟ
ΠΑΠΙΑ	79%	7,5%	5%	2,5%	0,3%	0,0003%	0,12%
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	79%	6,8%	7,5%	2,5%	0,4%	0,0002%	0,7%
ΧΟΙΡΙΝΟ	79%	6,5%	7,2%	2,2%	0,3%	0,0002%	0,07%

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:


ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-5	110-380	1-5	110-370	1-5	110-370
5-10	380-640	5-10	370-630	5-10	370-630
10-20	640-1070	10-20	630-1050	10-20	630-1050
20-30	1070-1450	20-30	1050-1420	20-30	1050-1420
30-40	1450-1800	30-40	1420-1770	30-40	1420-1770

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Μέτρια επίπεδα πρωτεϊνών, επιλεγμένων και πολύ εύπεπτων. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου, όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης.

Χορηγήστε την ΗΡΑΤΙC αρχικά για έως 4 μήνες σε περίπτωση χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες.

Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

DIABETIC

DIET DOG



Υποστηρίζει τη ρύθμιση της παροχής γλυκόζης (σακχαρώδης διαβήτης)

Ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά:

- Περιέχει κριθάρι ως μοναδική πηγή υδατανθράκων με προσθήκη ελαίου καρύδας
- Εμπλουτισμένη με σπόρους του *Plantago psyllium* και πρεβιοτικά (MOS and XOS) για βελτίωση της πεπτικής λειτουργίας



Η δίαιτα **DIABETIC** είναι μια τροφή για σκύλους ειδικά σχεδιασμένη για να υποστηρίξει τη ρύθμιση της παροχής γλυκόζης. Περιέχει έλαιο καρύδας (πλούσιο σε τριγλυκερίδια μέσης αλυσού) ως κύρια πηγή λιπαρών ουσιών, που διατηρεί σταθερά τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα και αποτελεί άμεσα διαθέσιμη πηγή ενέργειας.

Η δίαιτα **DIABETIC** περιέχει κριθάρι, ένα δημητριακό με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη που απορροφάται με βραδύ ρυθμό και διατηρεί σταθερά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Η δίαιτα **DIABETIC** είναι ενισχυμένη με L-καρνιτίνη που προάγει την παραγωγή ενέργειας από τα λιπαρά οξέα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της άλιπης μυϊκής μάζας.



με ΓΛΩΣΣΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD24**

Σύνθεση:

Γλώσσα 31,5%, χοιρινό (πνεύμονα, συκώτι), κριθάρι, ραφινρισμένο λάδι καρύδας, ψύλλιο (Plantago ovada), μέταλλα, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS). Πηγή υδατανθράκων: κριθάρι, MOS, XOS. Πηγή λιπαρών οξέων βραχείας και μέσης αλυσίδας: ραφινρισμένο έλαιο καρύδας.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2000 IU, Βιταμίνη E (3a700) 16 mg, Βιταμίνη B1 0,4 mg, Βιταμίνη B6 0,04 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 1,6 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,5 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,5 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,4 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11,4 mg.



με ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD23**

Σύνθεση:

Κοτόπουλο (κρέας) 31%, χοιρινό (πνεύμονα, συκώτι), λευκό ψάρι, κριθάρι, μέταλλα, ραφινρισμένο έλαιο καρύδας, ψύλλιο (Plantago ovada), μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS). Πηγή υδατανθράκων: κριθάρι, MOS, XOS. Πηγή λιπαρών οξέων βραχείας/μεσαίας αλυσίδας: ραφινρισμένο λάδι καρύδας.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2978 IU, Βιταμίνη E (3a700) 60 mg, Βιταμίνη B1 3 mg, βιταμίνη B2 4,8 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 2 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 16,3 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 0,7 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,4 mg.



με ΧΟΙΡΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 400g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETD22**

Σύνθεση:

Χοιρινό (πνεύμονα, συκώτι) 31%, κοτόπουλο (κρέας), λευκό ψάρι, κριθάρι, μέταλλα, ραφινρισμένο έλαιο καρύδας, ψύλλιο (Plantago ovada), μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS). Πηγή υδατανθράκων: κριθάρι, MOS, XOS. Πηγή λιπαρών οξέων βραχείας/μεσαίας αλυσίδας: ραφινρισμένο έλαιο καρύδας.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2978 IU, Βιταμίνη E (3a700) 60 mg, Βιταμίνη B13 mg, Βιταμίνη B2 4,8 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 2 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 16,3 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 0,7 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,4 mg.

Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ	ΟΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ	ΑΜΥΛΟ
ΓΛΩΣΣΑ	81%	7,6%	4,3%	2,3%	0,4%	1,5%	0,7%
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	80%	8%	5,5%	2,2%	0,4%	1%	0,5%
ΧΟΙΡΙΝΟ	80%	7,8%	4,7%	2,2%	0,4%	0,9%	0,5%

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-5	140-470	1-5	125-420	1-5	130-440
5-10	470-790	5-10	420-700	5-10	440-740
10-20	790-1330	10-20	700-1190	10-20	740-1240
20-30	1330-1800	20-30	1190-1600	20-30	1240-1680
30-40	1800-2235	30-40	1600-2000	30-40	1680-2080

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Χαμηλά επίπεδα μονοσακχαριτών και δισακχαριτών.

Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου, όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης.

Χορηγήστε την DIABETIC αρχικά για έως 6 μήνες. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό.

Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες

Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.





DisuguaL



METABOLIC BALANCE

DIET CAT





Disugual

METABOLIC BALANCE

DIET CAT



«Η διατροφή αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες ευζωίας των ζώων και η επιλογή της πιο υγιεινής διατροφής για τους μικρόσωμους - αθλά πολύτιμους - φίλους μας αποτελεί χειρονομία αγάπης και στοργής προς αυτούς.»

Η **Disugual** είναι μια εταιρεία που παρασκευάζει super premium τροφές για σκύλους και γάτες. Ιδρύθηκε το 2012 και έχει εξ αρχής θέσει την αγάπη για τα ζώα στο κέντρο των δραστηριοτήτων της. Είναι σταθερά προσηλωμένη στη συνεχή έρευνα για το σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων διατροφικών λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες των τετράποδων φίλων μας. Η επιστημονική προσέγγιση περιλαμβάνει όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής χρησιμοποιώντας τις κορυφαίες τεχνολογίες για τον έλεγχο των τροφών της.

Κάθε προϊόν **Disugual** υπόκειται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και δεν περιέχει ορεξιόγόνες ουσίες ή χημικές ενώσεις που προκαλούν εθισμό. Για την παρασκευή των προϊόντων χρησιμοποιούνται μόνο επιλεγμένα συστατικά που πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές της, σεβόμενη πλήρως όλα τα ζωντανά πλάσματα.

Έρευνα, τεχνολογία, ποιότητα και πάθος είναι τα κύρια συστατικά όλων των τροφών **Disugual**, που μπορείτε να πιστεύετε γιατί φροντίζει για την υγεία και την ισορροπία των μικρών μας φίλων.





	ΚΟΥΝΕΛΙ	DSVETC06
	ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	DSVETC04
	ΧΟΙΡΙΝΟ	DSVETC05

Πλήρης διαιτητική τροφή κατάλληλη για γάτες με πεπτικά προβλήματα και για γάτες με εξωκρινή παγκρεατική ανεπάρκεια.

	ΒΟΔΙΝΟ	DSVETC11
	ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	DSVETC10
	ΓΛΩΣΣΑ	DSVETC12

Πλήρης διαιτητική τροφή για γάτες με προβλήματα στην εντερική λειτουργία.




	ΟΡΤΥΚΙ	DSVETC18
	ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	DSVETC19

Πλήρης διαιτητική τροφή για γάτες. Κατάλληλη για τη διάλυση και τη μείωση του σχηματισμού των λίθων στρουβίτη.

	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	DSVETC16
	ΒΟΔΙΝΟ	DSVETC17

Πλήρης διαιτητική τροφή για γάτες. Κατάλληλη για την υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.




	ΧΟΙΡΙΝΟ	DSVETC13
	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	DSVETC14
	ΓΛΩΣΣΑ	DSVETC15

Πλήρης διαιτητική τροφή για γάτες. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις σε περίπτωση οστεοαρθρίτιδας.

	ΑΡΝΙ	DSVETC07
	ΚΟΥΝΕΛΙ	DSVETC08
	ΓΛΩΣΣΑ	DSVETC09

Πλήρης διαιτητική τροφή για γάτες. Ενδείκνυται για θρεπτική ανάκτηση ή κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης.



	ΧΗΝΑ	DSVETC01
	ΚΟΥΝΕΛΙ	DSVETC02
	ΓΛΩΣΣΑ	DSVETC03

Πλήρης διαιτητική τροφή για γάτες. Ενδείκνυται για τη μείωση τροφικών δυσανεγιών.

	ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	DSVETC20
	ΓΛΩΣΣΑ	DSVETC21
	ΒΟΔΙΝΟ	DSVETC28

Πλήρης διαιτητική τροφή για γάτες. Χαμηλοθερμιδική, κατάλληλη για μείωση βάρους.




	ΟΡΤΥΚΙ	DSVETC25
	ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	DSVETC26
	ΧΟΙΡΙΝΟ	DSVETC27

Πλήρης διαιτητική τροφή για γάτες. Κατάλληλη για την υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας.

	ΒΟΔΙΝΟ	DSVETC22
	ΠΑΠΙΑ	DSVETC23
	ΓΛΩΣΣΑ	DSVETC24

Πλήρης διαιτητική τροφή για γάτες με σακχαρώδη διαβήτη για τον έλεγχο της παροχής γλυκόζης.



METABOLIC BALANCE

DIGESTION

DIET CAT



Αντισταθμίζει τη δυσπεψία και τη χρόνια παγκρεατική ανεπάρκεια



Ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά:

- Με πολύ εύπεπτα συστατικά
- Μειωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρά
- Προσθήκη L-καρνιτίνης για την υποστήριξη της φυσιολογικής πεπτικής λειτουργίας

Η δίαιτα **DIGESTION LOW FAT** είναι τροφή κατάλληλη για γάτες με προβλήματα δυσπεψίας και χρόνια παγκρεατική ανεπάρκεια και περιέχει υδρολυμένες πρωτεΐνες με ποσοστό πεπτικότητας υψηλότερο από 95%.

Η δίαιτα **DIGESTION LOW FAT** περιέχει L-καρνιτίνη, που διευκολύνει τη μεταφορά των λιπαρών οξέων, και πρεβιοτικά (ξυλο-ολιγοσακχαρίτες [XOS] και μαννο-ολιγοσακχαρίτες [MOS]) που την καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλη σε περιπτώσεις δυσπεψίας.

Η δίαιτα **DIGESTION LOW FAT** περιέχει έλαιο καρύδας (πλούσιο σε λιπαρά οξέα με τριγλυκερίδια μέσης αλυσού) ως κύρια πηγή λιπαρών ουσιών, που βοηθά να διατηρούνται σταθερά τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα και αποτελεί μια άμεσα διαθέσιμη πηγή ενέργειας.



με ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC04**

Σύνθεση:

Γαλοπούλα (κρέας) 44%, ρύζι, ραφινρισμένο έλαιο καρύδας, υδρολυμένο γαλοπούλα, μαννανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, μέταλλα. Πηγές πολύ εύπεπτων συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας: γαλοπούλα, ρύζι, υδρολυμένο γαλοπούλα, ραφινρισμένο έλαιο καρύδας.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 3937 IU, Βιταμίνη D3 198 IU, Βιταμίνη E (3a700) 54 mg, Βιταμίνη B1 4 mg, Βιταμίνη B2 3,2 mg, Βιταμίνη B6 0,02 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 0,05 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 2,8 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 1 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 21,7 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,3 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 17,5 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.



με ΧΟΙΡΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC05**

Σύνθεση:

Χοιρινό (πνεύμονας, συκώτι) 44%, ρύζι, εξευγενισμένο λάδι καρύδας, μέταλλα, υδρολυμένο χοιρινό, μανναν-ολιγοσακχαρίτες(MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη. Πηγές πολύ εύπεπτων συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας: χοιρινό, ρύζι, εξευγενισμένο λάδι καρύδας, υδρολυμένο χοιρινό.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2977 IU, Βιταμίνη D3 255 IU, Βιταμίνη E (3a700) 30 mg, Βιταμίνη B1 3 mg, Βιταμίνη B2 2,4 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 3 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 2 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 16,3 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1 mg, σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,4 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.



με ΚΟΥΝΕΛΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC06**

Σύνθεση:

Κουνέλι (κρέας) 44%, ρύζι, εξευγενισμένο έλαιο καρύδας, υδρολυμένο κουνέλι, μαννανοολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες(XOS), ξυλόζη, μέταλλα. Πηγές πολύ εύπεπτων συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας: κουνέλι, ρύζι, εξευγενισμένο έλαιο καρύδας, υδρολυμένο κουνέλι

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2460 IU, Βιταμίνη D3 124 IU, Βιταμίνη E (3a700) 34 mg, Βιταμίνη B1 2,5 mg, Βιταμίνη B2 2 mg, Βιταμίνη B6 0,01 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 0,03 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,7 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,6 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 13,6 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 0,8 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	80%	7,3%	6%	2,5%	0,3%
ΧΟΙΡΙΝΟ	81%	7,5%	4,2%	2,3%	0,3%
ΚΟΥΝΕΛΙ	81%	7%	4,7%	2,5%	0,3%


Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-2	95-150	1-2	110-170	1-2	110-175
3-4	440-750	3-4	225-275	3-4	225-270
5-6	750-1270	5-6	320-360	5-6	315-355
>7	1270-1710	>7	>400	>7	>400

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Πολύ εύπεπτη τροφή. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου. Χορηγήστε την DIGESTION LOW FAT αρχικά για έως 12 εβδομάδες και επ' όρου ζωής σε περίπτωση χρόνιας παγκρεατικής ανεπάρκειας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες.

Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

INTESTINAL

DIET CAT



Μειώνει τις διαταραχές της απορροφητικής λειτουργίας του εντέρου



Ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά:

- Περιέχει πολύ εύπεπτα συστατικά
- Περιέχει όσο το δυνατόν λιγότερα συστατικά, για μείωση του κινδύνου εμφάνισης δυσανεξίας
- Υψηλότερη συγκέντρωση ηλεκτρολυτών (νατρίου και καλίου) για την αποκατάσταση της ισορροπίας των υγρών στον οργανισμό

Η δίαιτα **INTESTINAL** είναι τροφή για γάτες που προορίζεται για τη μείωση των διαταραχών της απορροφητικής λειτουργίας του εντέρου και κάθε μία από τις τρεις ποικιλίες περιέχει υδρολυμένο κρέας με ποσοστό πεπτικότητας υψηλότερου του 85%.

Η δίαιτα **INTESTINAL** περιέχει όσο το δυνατόν λιγότερα συστατικά, για μείωση του κινδύνου εμφάνισης δυσανεξίας και σε κάθε συνταγή έχουν προστεθεί ΧΟΣ και ΜΟΣ, πρεβιοτικά ωφέλιμα για την εντερική χλωρίδα.

Η δίαιτα **INTESTINAL** περιέχει πατάτες, ως μοναδική πηγή υδατανθράκων με αργό ρυθμό πέψης, και έλαιο σολομού, πολύτιμη πηγή πολυακόρεστων λιπαρών οξέων.



με ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC10**

Σύνθεση:

Γαλοπούλα (κρέας) 45%, κοτόπουλο (κρέας, συκώτι), υδρολυμένο γαλοπούλα, έλαιο σοιομού, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, μέταλλα. Πηγές πολύ εύπεπτων συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας: γαλοπούλα, κοτόπουλο, υδρολυμένο γαλοπούλα, έλαιο σοιομού.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 3937 IU, Βιταμίνη D3 198 IU, Βιταμίνη E (3a700) 54 mg, Βιταμίνη B1 4 mg, Βιταμίνη B2 3,2 mg, Βιταμίνη B6 0,02 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 0,05 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 2,8 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 1 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 21,7 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,3 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 17,5 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.



με ΒΟΔΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC11**

Σύνθεση:

Βοδινό κρέας (πνεύμονας, συκώτι) 45%, κοτόπουλο (κρέας, συκώτι), υδρολυμένο κρέας γαλοπούλας, έλαιο σοιομού, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, μέταλλα. Πηγές πολύ εύπεπτων συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας: βοδινό κρέας, κοτόπουλο, υδρολυμένο κρέας γαλοπούλας, έλαιο σοιομού.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2977 IU, Βιταμίνη D3 255 IU, Βιταμίνη E (3a700) 30 mg, Βιταμίνη B1 3 mg, Βιταμίνη B2 2,4 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 3 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 2 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 16,3 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,4 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.



με ΓΛΩΣΣΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC12**

Σύνθεση:

Γλώσσα 26%, κοτόπουλο (κρέας, συκώτι), υδρολυμένη γαλοπούλα, λάδι σοιομού, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, μέταλλα. Πηγές εύπεπτων συστατικών: γλώσσα, κοτόπουλο, υδρολυμένη γαλοπούλα, λάδι σοιομού.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2460 IU, Βιταμίνη D3 124 IU, Βιταμίνη E (3a700) 34 mg, Βιταμίνη B1 2,5 mg, Βιταμίνη B2 2 mg, Βιταμίνη B6 0,01 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 0,03 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,7 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,6 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 13,6 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 0,8 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.


Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ	ΚΑΛΙΟ	ΝΑΤΡΙΟ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	80%	7,5%	6,5%	2,6%	0,3%	0,13%	0,05%
ΒΟΔΙΝΟ	81%	7,8%	4,5%	2%	0,25%	0,16%	0,05%
ΓΛΩΣΣΑ	84%	7,3%	3,3%	2%	0,2%	0,12%	0,13%

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-2	95-150	1-2	105-170	1-2	130-205
3-4	200-240	3-4	220-265	3-4	270-330
5-6	275-310	5-6	310-350	5-6	380-430
>7	>455	>7	>385	>7	>480

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Πολύ εύπεπτη τροφή με αυξημένο νάτριο και κάλιο. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου. Χορηγήστε την INTESTINAL για έως 12 εβδομάδες. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες. Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

STRUVITE

DIET CAT

Κατάλληλη για τη διάλυση
και τον περιορισμό της
επανεμφάνισης λίθων στρουβίτη

Ουσιώδη διατροφικά
χαρακτηριστικά:

- Μειωμένες συγκεντρώσεις μαγνησίου και καλίου για την αποτροπή σχηματισμού κρυστάλλων στρουβίτη
- Μειωμένη περιεκτικότητα σε ακατέργαστες πρωτεΐνες για τον περιορισμό των βακτηριδιακών ουρολοιμώξεων
- Προσθήκη ελαίου σολομού, φυσικής πηγής ω-3 λιπαρών οξέων
- Με πρόσθετα μέσα που μειώνουν το pH των ούρων



Η δίαιτα **STRUVITE** είναι τροφή για γάτες ειδικά σχεδιασμένη για τον περιορισμό των λίθων στρουβίτη και περιέχει μέτρια επίπεδα πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας, ούτως ώστε να μειώνεται η ποσότητα της ουρίας που είναι διαθέσιμη για τα βακτήρια στο ούρο και να αποτρέπονται οι ουρολοιμώξεις.

Η δίαιτα **STRUVITE** έχει μειωμένη περιεκτικότητα σε μαγνήσιο ($Mg < 1,8 \text{ mg/kg}$ πλήρους τροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12%) και κάλιο, για να αποτρέπεται ο σχηματισμός κρυστάλλων στρουβίτη.

Επιπλέον, οι ιδιότητες οξίνισης των ούρων επιτυγχάνονται χάρη στην προσθήκη DL-μεθειονίνης.



με ΟΡΤΥΚΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC18**

Σύνθεση:

Ορτύκι (κρέας) 26%, κοτόπουλο (κρέας), έλαιο σολομού, μέταλλα, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2500 IU, Βιταμίνη D3 250 IU, Βιταμίνη E (3a700) 20 mg, Βιταμίνη B1 0,5 mg, Βιταμίνη B6 0,05 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 2 mg, DL-μεθειονίνη 3000 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,9 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,9 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 13 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,8 mg, Σίδηρος (ένυδρος σίδηρος γλυκίνης) 14,3mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.



με ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC19**

Σύνθεση:

Γαλοπούλα (κρέας) 28%, κοτόπουλο (κρέας), λάδι σολομού, μέταλλα, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2000 IU, Βιταμίνη D3 200 IU, Βιταμίνη E (3a700) 16 mg, Βιταμίνη B1 0,4 mg, Βιταμίνη B6 0,04 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 1,6 mg, DL-μεθειονίνη 3000 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,5 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,4 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 11,4 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ
ΟΡΤΥΚΙ	81%	8%	5,5%	2,3%	0,3%
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	81%	7%	5,8%	2,5%	0,3%


Ανόργανα συστατικά:	ΦΩΣΦΟΡΟΣ	ΑΣΒΕΣΤΙΟ	ΝΑΤΡΙΟ	ΜΑΓΝΗΣΙΟ	ΚΑΛΙΟ	ΧΛΩΡΙΟ	ΘΕΙΟ
ΟΡΤΥΚΙ	0,23%	0,26%	0,18%	0,012%	0,16%	0,3%	0,01%
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	0,2%	0,3%	0,15%	0,01%	0,12%	0,4%	0,01%

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-2	100-160	1-2	100-160
3-4	210-255	3-4	210-255
5-6	300-335	5-6	300-335
>7	>370	>7	>370

Οδηγίες ορθής χρήσης:


Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου, όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης. Χορηγήστε την STRUVITE αρχικά για 5 έως 12 εβδομάδες για τη διάλυση λίθων στρουβίτη. Αρχικά χορηγήστε για έως έξι μήνες για τον περιορισμό της επανεμφάνισης λίθων στρουβίτη. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες. Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

RENAL

DIET CAT



Υποστηρίζει τη νεφρική λειτουργία σε περίπτωση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας



Ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά:

- Χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και φωσφόρο για καλύτερη υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας

- Ρύζι ως μοναδική πηγή υδατανθράκων για καλύτερη υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας

Η δίαιτα **RENAL** είναι μια τροφή για γάτες που υποστηρίζει τη νεφρική λειτουργία και περιέχει μία μόνο πηγή ζωικών πρωτεϊνών. Τα κρέατα που περιέχονται στην τροφή αποτελούνται από αμινοξέα υψηλής βιολογικής αξίας. Επιπλέον, η μειωμένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (<320 g/kg Ξ.Ο.) υποστηρίζει την καλύτερη χρήση των αμινοξέων από τον οργανισμό, μειώνοντας την παραγωγή αζωτούχων υποπροϊόντων του μεταβολισμού, όπως η ουρία.

Η δίαιτα **RENAL** περιέχει ειδικά επιλεγμένα συστατικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε φωσφόρο (<6,5g/kg πλήρους τροφής με ποσοστό υγρασίας 12%), ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη επιβάρυνση των νεφρών. Επίσης, η προσθήκη ανθρακικού ασβεστίου βοηθά στη διαχείριση της φωσφαταιμίας, καθώς μπορεί να παγιδεύει το φωσφόρο που περιέχεται στην τροφή περιορίζοντας τη διαθεσιμότητά του στον οργανισμό.



με ΒΟΔΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC16**

Σύνθεση:

Βοδινό (πνεύμονας) 30%, κοτόπουλο (κρέας), ρύζι, έλαιο σολομού, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, μέταλλα.

Πηγές πρωτεϊνών: βοδινό, κοτόπουλο, ρύζι.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 1488 IU, Βιταμίνη D3 127 IU, Βιταμίνη E (3a700) 15 mg, Βιταμίνη B1 1,5 mg, Βιταμίνη B2 1,2 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 1,5 mg, Ταυρίνη 2000 mg, μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,4 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 8,2 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 0,5 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 4,2 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.



με ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC17**

Σύνθεση:

Κοτόπουλο (κρέας) 30%, βοδινό (πνεύμονας), ρύζι, έλαιο σολομού, μέταλλα, ξυλόζη, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS).

Πηγές πρωτεϊνών: κοτόπουλο, βοδινό, ρύζι.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 1985 IU, Βιταμίνη D3 170 IU, Βιταμίνη E (3a700) 20 mg, Βιταμίνη B1 2 mg, Βιταμίνη B2 1,6 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 2 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,4 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,5 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 11 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 0,7 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 5,6 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ
ΒΟΔΙΝΟ	81%	6,3%	4,9%	2,3%	0,2%
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	80%	6,5%	5,2%	2,2%	0,25%

Ανόργανα συστατικά:	ΑΣΒΕΣΤΙΟ	ΦΩΣΦΟΡΟΣ	ΚΑΛΙΟ	ΝΑΤΡΙΟ	ΛΙΝΟΛΕΪΚΟ ΟΞΥ
ΒΟΔΙΝΟ	0,15%	0,11%	0,17%	0,08%	0,35%
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	0,14%	0,12%	0,11%	0,05%	0,6%


Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-2	100-166	1-2	100-160
3-4	220-265	3-4	205-250
5-6	310-350	5-6	290-330
>7	>380	>7	>360

Η δίαιτα **RENAL** είναι εμπλουτισμένη με έλαιο σολομού, που, πέρα από την αύξηση των επιπέδων ενέργειας της δίαιτας για νεφροπαθείς γάτες (οι οποίες συχνά έχουν ανορεξία λόγω της υψηλής αζωθαιμίας και επίσης εμφανίζουν καχεξία / υπέρμετρη απώλεια βάρους), περιέχει λιπαρά οξέα μακράς αλυσού (όπως EPA και DHA) που είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία των νεφρών.

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου, όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης. Χορηγήστε την **RENAL** αρχικά για έως 6 μήνες σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες. Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

WEIGHT

DIET CAT



Κατάλληλη για τη μείωση του υπερβολικού βάρους



Ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά:

- Υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες
- Μειωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες
- Χωρίς δημητριακά, για χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο

Η δίαιτα **WEIGHT** είναι μια τροφή για γάτες με πρόβλημα βάρους και έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να έχει μεταβολισμική ενέργεια χαμηλότερη από 580 kcal/kg πλήρους τροφής με ποσοστό υγρασίας 85%.

Η δίαιτα **WEIGHT** είναι πλήρης τροφή, χωρίς πρόσθετους υδατάνθρακες, ενισχυμένη με L-καρνιτίνη για καλύτερο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων και με προσθήκη πρεβιοτικών (MOS και XOS), που υποστηρίζουν την εντερική λειτουργία.

Η δίαιτα **WEIGHT** περιέχει ίνες μπιζελλιών, που παρέχουν κατάλληλα επίπεδα διαιτητικών ινών, υποστηρίζοντας έτσι το γαστρεντερικό σύστημα της γάτας, καθώς και έλαιο καρύδας, πλούσιο σε λιπαρά οξέα μέσης αλύσου, άμεσα διαθέσιμη πηγή ενέργειας που δεν ανεβάζει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα.



 **με ΓΛΩΣΣΑ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC21**

Σύνθεση:

Γλώσσα 29%, βοδινό κρέας (πνεύμονας), γαλοπούλα (κρέας), ίνες μπιζελλιού, μέταλλα, μαννανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 5000 IU, Βιταμίνη E (3a700) 20 mg, Βιταμίνη B1 1 mg, Βιταμίνη B6 0,05 mg, D-παντοθενικό Ασβέσιο 2 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,9 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 1,13 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος χηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 13 mg, Χαλκός (ένυδρος χηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,8 mg, Σίδηρος (ένυδρος χηλικός σίδηρος γλυκίνης) 14,3 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Ταυρίνη 2000 mg.

Τεχνολογικά πρόσθετα/kg: κόμμι κασσίας 2700 mg.

με ΒΟΔΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC28**

Σύνθεση:

Βοδινό κρέας (πνεύμονας) 22%, γαλοπούλα (κρέας), ίνες μπιζελλιού, μέταλλα, μαννανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2000 IU, βιταμίνη D3 200 IU, Βιταμίνη E (3a700) 16 mg, Βιταμίνη B1 0,4 mg, βιταμίνη B6 0,04 mg, D-παντοθενικό Ασβέσιο 1,6 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,5 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος χηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,4 mg, Χαλκός (ένυδρος χηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος χηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11,4 mg.

Τεχνολογικά πρόσθετα/kg: κόμμι κασσίας 2700 mg.

 **με ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC20**

Σύνθεση:

Γαλοπούλα (κρέας) 22%, βοδινό κρέας (πνεύμονας), ίνες μπιζελλιού, μέταλλα, μαννανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2000 IU, Βιταμίνη D3 200 IU, Βιταμίνη E (3a700) 16 mg, Βιταμίνη B1 0,4 mg, Βιταμίνη B6 0,04 mg, D-παντοθενικό Ασβέσιο 1,6 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,5 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος χηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,4 mg, Χαλκός (ένυδρος χηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος χηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11,4 mg.

Τεχνολογικά πρόσθετα/kg: κόμμι κασσίας 2700 mg.

Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	85%	5,3%	2,8%	1,3%	1,8%	578 kcal/kg
ΒΟΔΙΝΟ	85%	5,4%	2,9%	1,3%	1,8%	578 kcal/kg
ΓΛΩΣΣΑ	85%	7%	3%	1,7%	1,8%	577 kcal/kg

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:


ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-2	155-245	1-2	155-250	1-2	155-250
3-4	325-395	3-4	325-395	3-4	325-395
5-6	460-515	5-6	460-515	5-6	460-515
>7	>570	>7	>570	>7	>570

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου. Συνιστάται μια περίοδος μετάβασης στην αρχή της χορήγησης της διαίτας. Χορηγήστε την WEIGHT έως ότου επιτευχθεί το σωματικό βάρος-στόχος και μετά, εφόσον είναι απαραίτητο, για τη διατήρηση του σωματικού βάρους-στόχου. Για αποτελεσματική απώλεια βάρους ή για διατήρηση του ιδανικού βάρους, δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό.

Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες.

Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

HYPOALLERGENIC

DIET CAT

Ενδείκνυται για τον περιορισμό της δυσανεξίας σε διάφορα συστατικά και θρεπτικές ουσίες



Ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά:

- Υψηλή περιεκτικότητα σε ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα, που προέρχονται από έλαιο σολομού και έλαιο λιναρόσπορου
- Περιέχει μόνο μία πηγή ζωικών πρωτεϊνών για την αποτροπή εμφάνισης δυσανεξίας
- Μόνο μία πηγή υδατανθράκων υψηλής πεπτικότητας

Η δίαιτα **HYPOALLERGENIC** ενδείκνυται για όλους τις γάτες με δυσανεξία σε διάφορα συστατικά ή θρεπτικές ουσίες, που μπορούν να προκαλέσουν κνησμό, απώλεια τριχώματος, ερύθημα του δέρματος, επιπεφυκίτιδα και δυσπεψία.

Η δίαιτα **HYPOALLERGENIC** περιέχει έλαιο σολομού και έλαιο λιναρόσπορου (πηγές ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων), για την ελαχιστοποίηση της παρουσίας παραγόντων που είναι συνήθως υπεύθυνοι για αλλεργικές αντιδράσεις.



με ΧΗΝΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC01**



με ΚΟΥΝΕΛΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC02**



με ΓΛΩΣΣΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC03**

Σύνθεση:

Χήνα (κρέας) 47%, ρύζι, έλαιο λιναρόσπορου, λάδι σολομού, μέταλλα, μαννανοολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες(XOS), ξυλόζη. Πηγή πρωτεϊνών: χήνα, ρύζι. Πηγή υδατανθράκων: ρύζι, ξυλόζη, MOS, XOS.

Σύνθεση:

Κουνέλι (κρέας) 47%, ρύζι, έλαιο λιναρόσπορου, λάδι σολομού, μέταλλα, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες(XOS), ξυλόζη. Πηγή πρωτεϊνών: κουνέλι, ρύζι. Πηγή υδατανθράκων: ρύζι, ξυλόζη, MOS, XOS.

Σύνθεση:

Γλώσσα 55%, λάδι σολομού, έλαιο λιναρόσπορου, μέταλλα, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες(XOS), ξυλόζη. Πηγή πρωτεϊνών: γήυφιδα. Πηγές υδατανθράκων: ξυλόζη, MOS, XOS.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 1500 IU, Βιταμίνη D3 150 IU, Βιταμίνη E (3a700) 12 mg, βιταμίνη B1 0,3 mg, Βιταμίνη B6 0,03 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 1,2 mg, ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,1 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,5 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος χηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 7,8 mg, Χαλκός (ένυδρος χηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,1 mg, Σίδηρος (ένυδρος χηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,6 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2000 IU, Βιταμίνη D3 200 IU, Βιταμίνη E (3a700) 16 mg, Βιταμίνη B1 0,4 mg, Βιταμίνη B6 0,04 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 1,6 mg, ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,5 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος χηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,4 mg, Χαλκός (ένυδρος χηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος χηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11,4 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 5000 IU, Βιταμίνη E (3a700) 20 mg, Βιταμίνη B1 1 mg, Βιταμίνη B6 0,05 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 2 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,9 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 1,13 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος χηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 13 mg, Χαλκός (ένυδρος χηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,8 mg, Σίδηρος (ένυδρος χηλικός σίδηρος γλυκίνης) 14,3 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Ταυρίνη 2000 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.


Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ	ΛΙΝΟΛΕΪΚΟ ΟΞΥ
ΧΗΝΑ	79%	7,5%	8,8%	2,5%	0,3%	0,5%
ΚΟΥΝΕΛΙ	81%	7,7%	4,8%	2,3%	0,3%	0,6%
ΓΛΩΣΣΑ	80%	8%	6,5%	2,4%	0,3%	0,15%

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-2	80-130	1-2	105-165	1-2	90-150
3-4	170-205	3-4	220-265	3-4	195-235
5-6	240-270	5-6	310-350	5-6	270-305
>7	>300	>7	>385	>7	>340

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου, όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης. Χορηγήστε την HYPOALLERGENIC για 3 έως 8 εβδομάδες. Αν δεν υπάρχουν ενδείξεις δυσανεξίας, η τροφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρχικά για ένα έτος κατ' ανώτατο όριο. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες. Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

JOINT

DIET CAT

Υποστηρίζει το μεταβολισμό των συνδέσμων σε περίπτωση οστεοαρθρίτιδας



Ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά:

- Με προσθήκη πεπτιδίων κολλαγόνου που υποστηρίζουν την αναγέννηση και τη διατήρηση των ιστών των χόνδρων

- Προσθήκη θειικής χονδροϊτίνης και γλυκοζαμίνης που προάγουν την ελαστικότητα των αρθρώσεων

- Υψηλές συγκεντρώσεις ω-3 λιπαρών οξέων και EPA από έλαιο λιναρόσπορου και έλαιο σολομού

Η δίαιτα **JOINT** περιέχει μείγμα ελαίου λιναρόσπορου και ελαίου σολομού, φυσικών πηγών ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων με αντιφλεγμονώδη δράση (ολικά ω-3 > 10,6 g/kg και DHA > 2,5 g/kg πλήρους τροφής με επίπεδο υγρασίας 12%).

Η δίαιτα **JOINT** είναι ενισχυμένη με πολύτιμα πεπτίδια κολλαγόνου (Petagile®) που προέρχονται από δέρμα χοίρου, τα οποία υποστηρίζουν την αναγέννηση και τη διατήρηση των ιστών των χόνδρων, σε συνδυασμό με θειική χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη, που ενισχύουν την ελαστικότητα των αρθρώσεων.



με ΧΟΙΡΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC13**



με ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC14**



με ΓΛΩΣΣΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC15**

Σύνθεση:

Χοιρινό (πνεύμονας) 20%, κοτόπουλο (κρέας), λευκό ψάρι, έλαιο λιναρόσπορου, λάδι σολομού, μέταλλα, υδρολυμένο χοίρειο κολλογόνο, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, ζυμωμένη γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη θειική.

Σύνθεση:

Κοτόπουλο (κρέας) 23%, χοιρινό (πνεύμονα), λευκό ψάρι, έλαιο λιναρόσπορου, λάδι σολομού, μέταλλα, υδρολυμένο κολλογόνο χοίρου, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, ζυμωμένη γλυκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη.

Σύνθεση:

Γλώσσα 20%, κοτόπουλο (κρέας), χοιρινό (πνεύμονα), έλαιο λιναρόσπορου, λάδι σολομού, μέταλλα, υδρολυμένο κολλογόνο χοίρου, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, ζυμωμένη γλυκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2481 IU, Βιταμίνη D3 212 IU, Βιταμίνη E (3a700) 25 mg, βιταμίνη B1 2,5 mg, Βιταμίνη B2 2 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 2,5 mg, ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξείδιο του μαγγανίου-II) 1,7 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,6 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 13,6 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 0,9 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 7 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2977 IU, Βιταμίνη D3 255 IU, Βιταμίνη E(3a700) 30 mg, Βιταμίνη B1 3 mg, Βιταμίνη B2 2,4 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 3 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξείδιο του μαγγανίου-II) 2 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 16,3mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,4 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 4000 IU, Βιταμίνη E (3a700) 16 mg, Βιταμίνη B1 0,8 mg, Βιταμίνη B6 0,04 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 1,6 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξείδιο του μαγγανίου-II) 1,5 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,9 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,4 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11,5 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.


Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ
ΧΟΙΡΙΝΟ	84%	6,3%	2,8%	2,4%	0,1%
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	84%	6,5%	2,9%	2,5%	0,1%
ΓΛΩΣΣΑ	83%	6,5%	4,8%	2%	0,1%
Ανόργανα συστατικά:	ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ	ΜΑΓΓΑΝΙΟ	ΛΙΠΑΡΑ ΩΜΕΓΑ 3	ΕΡΑ	ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε
ΧΟΙΡΙΝΟ	0,07%	0,00017%	0,64%	0,06%	0,003 mg/kg
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	0,088%	0,0002%	0,4%	0,06%	0,003 mg/kg
ΓΛΩΣΣΑ	0,12%	0,0002%	0,8%	0,06%	0,003 mg/kg

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-2	140-215	1-2	135-215	1-2	110-180
3-4	285-350	3-4	285-345	3-4	235-385
5-6	400-455	5-6	400-455	5-6	330-375
>7	>500	>7	>500	>7	>410

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Χορηγήστε την JOINT αρχικά για έως 3 μήνες. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου, όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες. Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

RECOVERY

DIET CAT



Ενδείκνυται για θρεπτική
ανάκτηση και ανάρρωση



Ουσιώδη διατροφικά
χαρακτηριστικά:

- Προσθήκη ελαίου σολομού, φυσικής πηγής ω-3 λιπαρών οξέων
- Υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο και υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών χρήσιμων για τη γάτα κατά τη φάση της ανάρρωσης
- Πολύ εύπεπτα συστατικά

Η δίαιτα **RECOVERY** ενδείκνυται για γάτες για θρεπτική και σωματική ανάκτηση σε περιόδους ανάρρωσης.

Η δίαιτα **RECOVERY** έχει περιεκτικότητα σε ακατέργαστη πρωτεΐνη υψηλότερη από 270 g/kg πλήρους τροφής με επίπεδο υγρασίας 12%.



με **ΑΡΝΙ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC07**



με **ΚΟΥΝΕΛΙ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC08**



με **ΓΛΩΣΣΑ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC09**

Σύνθεση:

Αρνί (κρέας) 30%, κουνέλι (κρέας), σολομός, έλαιο σολομού, μέταλλα, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη. Πολλή εύπεπτες πηγές συστατικών: κουνέλι, αρνί, σολομός, έλαιο σολομού.

Σύνθεση:

Κουνέλι (κρέας) 30%, αρνί (κρέας), σολομός, έλαιο σολομού, μέταλλα, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη. Πολλή εύπεπτες πηγές συστατικών: κουνέλι, αρνί, σολομός, έλαιο σολομού.

Σύνθεση:

Γλώσσα 30%, αρνί (κρέας), κουνέλι (κρέας), λάδι σολομού, μανναν-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη, ανόργανα άλατα. Πολλή εύπεπτες πηγές συστατικών: γλυκόψαρο, αρνί, κουνέλι, λάδι σολομού.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2977 IU, Βιταμίνη D3 255 IU, Βιταμίνη E(3a700) 30 mg, βιταμίνη B1 3 mg, Βιταμίνη B2 2,4 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 3 mg, ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 2 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 16,3mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,4 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2977 IU, Βιταμίνη D3 255 IU, Βιταμίνη E(3a700) 30 mg, βιταμίνη B1 3 mg, Βιταμίνη B2 2,4 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 3 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 2 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 16,3mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,4 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 4000 IU, Βιταμίνη E (3a700) 16 mg, Βιταμίνη B1 0,8 mg, Βιταμίνη B6 0,04 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 1,6 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,5 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,9 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,4 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11,5 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.


Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΡΝΙ	80%	7,5%	5,3%	2,5%	0,25%	913 kcal/kg
ΚΟΥΝΕΛΙ	81%	7,4%	5,2%	2,4%	0,3%	872 kcal/kg
ΓΛΩΣΣΑ	81%	7,4%	4,8%	2,4%	0,2%	859 kcal/kg

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-2	100-155	1-2	100-160	1-2	105-165
3-4	205-250	3-4	215-260	3-4	220-265
5-6	290-330	5-6	300-340	5-6	310-350
>7	>360	>7	>380	>7	>385

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Χορηγήστε την RECOVERY αρχικά μέχρι την πλήρη ανάκτηση. Η τροφή έχει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, υψηλές συγκεντρώσεις βασικών θρεπτικών ουσιών και υψηλή πεπτικότητα συστατικών. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες. Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

HEPATIC

DIET CAT

Υποστηρίζει την ηπατική
λειτουργία σε περίπτωση
χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας



Ουσιώδη διατροφικά
χαρακτηριστικά:

- Μέτρια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
- Μειωμένη περιεκτικότητα σε χαλκό
- Επιλεγμένες πρωτεΐνες ζωικής και φυτικής προέλευσης

Η δίαιτα **HEPATIC** για γάτες περιέχει πολύ εύπεπτες πρωτεΐνες, που διευκολύνουν την πεπτική λειτουργία και μειώνουν την επιβάρυνση του ήπατος.

Η δίαιτα **HEPATIC** περιέχει επιλεγμένα συστατικά, όπως αφυδατωμένο αυγό, και υψηλά επίπεδα απαραίτητων αμινοξέων και λουτεΐνης, που είναι γνωστή για τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες.

Η δίαιτα **HEPATIC** περιέχει έλαιο σολομού, πηγή ω-3 λιπαρών οξέων με αντιφλεγμονώδη δράση, που υποστηρίζουν την ηπατική λειτουργία.



με ΟΡΤΥΚΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC25**



με ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC26**



με ΧΟΙΡΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC27**

Σύνθεση:

Ορτύκι (κρέας) 26%, χοιρινό (πνεύμονα), γαλοπούλα (κρέας), ρύζι, αποξηραμένο αυγό, μέταλλα, έλαιο σολμομού, μαννανοολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη. Πηγές πρωτεϊνών: γαλοπούλα, χοιρινό, ορτύκι, αυγό.

Σύνθεση:

Γαλοπούλα (κρέας) 26%, χοιρινό (πνεύμονα), ορτύκια (κρέας), ρύζι, αποξηραμένα αυγά, μέταλλα, λάδι σολμομού, μαννανοολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη. Πηγές πρωτεϊνών: γαλοπούλα, χοιρινό, ορτύκι, αυγό.

Σύνθεση:

Χοιρινό (πνεύμονα) 26%, ορτύκι (κρέας), γαλοπούλα (κρέας), ρύζι, αποξηραμένο αυγό, μέταλλα, λάδι σολμομού, μαννανοολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλοολιγοσακχαρίτες (XOS), ξυλόζη. Πηγές πρωτεϊνών: γαλοπούλα, χοιρινό, ορτύκι, αυγό.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2977 IU, Βιταμίνη D3 255 IU, Βιταμίνη E(3a700) 30 mg, Βιταμίνη B1 3 mg, Βιταμίνη B2 2,4 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 3 mg, ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 2 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 16,3mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,4 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2977 IU, Βιταμίνη D3 255 IU, Βιταμίνη E(3a700) 30 mg, Βιταμίνη B1 3 mg, Βιταμίνη B2 2,4 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 3 mg, Ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 2 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 16,3mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,4 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2977 IU, Βιταμίνη D3 255 IU, Βιταμίνη E (3a700) 30 mg, Βιταμίνη B1 3 mg, Βιταμίνη B2 2,4 mg, D-παντοθενικό ασβέστιο 3 mg, ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 2 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,7 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 16,3 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 8,4 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ	ΧΑΛΚΟΣ	ΝΑΤΡΙΟ
ΟΡΤΥΚΙ	80%	7,8%	4,3%	2,3%	0,3%	0,0013%	0,04%
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	81%	7,7%	4,5%	2,2%	0,3%	0,0015%	0,06%
ΧΟΙΡΙΝΟ	81%	7,9%	4,3%	2%	0,3%	0,0017%	0,09%


Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-2	105-165	1-2	105-170	1-2	110-170
3-4	215-260	3-4	220-270	3-4	225-270
5-6	305-340	5-6	310-350	5-6	315-355
>7	>380	>7	>390	>7	>395

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Μέτρια επίπεδα πρωτεϊνών, επιλεγμένων και πολύ εύπεπτων. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου, όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης. Χορηγήστε την HEPATIC αρχικά για έως 4 μήνες σε περίπτωση χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες.

Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βθ. βάση της συσκευασίας.



METABOLIC BALANCE

DIABETIC

DIET CAT



Υποστηρίζει τη ρύθμιση της
παροχής γλυκόζης
(σακχαρώδης διαβήτης)



Ουσιώδη διατροφικά
χαρακτηριστικά:

- Περιέχει συστατικά με υψηλή πεπτικότητα
- Χωρίς πρόσθετα δημητριακά
- Με προσθήκη ελαίου καρύδας

Η δίαιτα **DIABETIC** είναι ενισχυμένη με L-καρνιτίνη που προάγει την παραγωγή ενέργειας από τα λιπαρά οξέα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της άλιπης μυϊκής μάζας.

Η δίαιτα **DIABETIC** περιέχει πρεβιοτικά (XOS και MOS), που ευνοούν τη φυσιολογική εντερική μικροχλωρίδα.

Η δίαιτα **DIABETIC** περιέχει έλαιο καρύδας (πλούσιο σε τριγλυκερίδια μέσης αλύσου) ως κύρια πηγή λιπαρών ουσιών, που διατηρεί σταθερά τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα και αποτελεί άμεσα διαθέσιμη πηγή ενέργειας.



με **ΒΟΔΙΝΟ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC22**



με **ΠΑΠΙΑ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC23**



με **ΓΛΩΣΣΑ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 85g
ΚΩΔΙΚΟΣ: **DSVETC24**

Σύνθεση:

Βοδινό κρέας (πνεύμονας, συκώτι) 28%, πάπια (κρέας), σολομός, έλαιο καρύδας, μαννανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), μέταλλα. Πηγή υδατανθράκων: MOS, XOS. Πηγή λιπαρών οξέων βραχείας/ μεσαίας αλυσίδας: έλαιο καρύδας.

Σύνθεση:

Πάπια (κρέας) 28%, βοδινό κρέας (πνεύμονας, συκώτι), σολομός, έλαιο καρύδας, μαννανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), μέταλλα. Πηγή υδατανθράκων: MOS, XOS. Πηγή λιπαρών οξέων βραχείας/ μεσαίας αλυσίδας: έλαιο καρύδας.

Σύνθεση:

Γλώσσα 55%, έλαιο καρύδας, μαννανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), ξυλο-ολιγοσακχαρίτες (XOS), μέταλλα. Πηγή υδατανθράκων: MOS, XOS. Πηγή λιπαρών οξέων βραχείας και μεσαίας αλυσίδας: έλαιο καρύδας.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2000 IU, Βιταμίνη E (3a700) 16 mg, Βιταμίνη B10,4 mg, βιταμίνη B6 0,04 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 1,6 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,5 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,5 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,4 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11,4 mg.

Τεχνολογικά πρόσθετα: Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 2000 IU, Βιταμίνη E (3a700) 16 mg, Βιταμίνη B10,4 mg, Βιταμίνη B6 0,04 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 1,6 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, ταυρίνη 2000 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο μαγγανίου-II) 1,5 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 0,5 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 10,4 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,4 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 11,4 mg.

Τεχνολογικά πρόσθετα: Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Διατροφικά Πρόσθετα/kg:

Βιταμίνη A (3a672a) 5000 IU, Βιταμίνη E (3a700) 20 mg, Βιταμίνη B1 1 mg, βιταμίνη B6 0,05 mg, D-παντοθενικό Ασβέστιο 2 mg, Μαγγάνιο (οξειδίο του μαγγανίου-II) 1,9 mg, Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) 1,13 mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος κηλικός ψευδάργυρος γλυκίνης) 13 mg, Χαλκός (ένυδρος κηλικός χαλκός γλυκίνης) 1,8 mg, Σίδηρος (ένυδρος κηλικός σίδηρος γλυκίνης) 14,3 mg, L-καρνιτίνη 180 mg, Ταυρίνη 2000 mg. **Τεχνολογικά πρόσθετα:** Κόμμι κασσίας 2700 mg.

Αναλυτική σύσταση:	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ	ΑΜΥΛΟ	ΟΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ
ΒΟΔΙΝΟ	81%	7,9%	4%	2,2%	0,2%	0%	0,9%
ΠΑΠΙΑ	81%	7,8%	4,8%	2,3%	0,2%	0%	0,7%
ΓΛΩΣΣΑ	82%	7,7%	2,7%	2,3%	0,2%	0%	0,9%

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χορήγησης:

ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)	ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g)
1-2	110-170	1-2	105-165	1-2	125-195
3-4	225-275	3-4	220-265	3-4	255-310
5-6	320-360	5-6	310-345	5-6	360-410
>7	>400	>7	>385	>7	>450

Οδηγίες ορθής χρήσης:

Χαμηλά επίπεδα μοσοσακχαριτών και διασακχαριτών. Πριν από τη χρήση συιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου, όπως και για την παράταση της περιόδου χρήσης. Χορηγήστε την DIABETIC αρχικά για έως 6 μήνες. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για έως και 24 ώρες.

Αρ. παρτίδας / Κατανάλωση πριν από: βλ. βάση της συσκευασίας.



Disugual®



PRODUCED
IN ITALY WITH
SELECTED
INGREDIENTS



PET
line
A WORLD FOR PETS

Οδός Φίλος Φίλημ, Θέση Χούσμιζα, Σπάτα Αττικής, ΤΚ: 190 04,
Τηλ.: 210-6069800, e-mail: info@petline.gr, www.petline.gr